

Byggbeskrivning RUM

steg för steg

Du behöver bl.a:

Wellpapp (uttalas "vellpapp"; av [tyskans Welle](#), våg), vågig [papp](#) (fluting/pipor) med på båda sidor pålimmat papper (liner/planskikt).

Ju fler och större "pipor", ju stabilare wellpapp.



Sax och tapetkniv

Skär wellpappen med kniv, eller klipp om det inte är för tjockt. Använd alltid grönt skärunderlägg när du skär med kniv.



Limpistolen använder du till detaljer med små fästyor, t.ex. bordsben mot bordsskiva osv. Limstavarna matas in baktill.



Limstiftet använder du till "tapeter" och annan limning med papper mot papper. "Bubblar" inte pappret.



Hobbylimmet är bra till små pappersbitar, kartong och tyg. Kan "bubbla" pappret om du har för tunt papper och för mycket lim.




Maskeringstejp/pappersspejp
använder du när du tejpar ihop rummet.



Hobbylack


Bra till möbler och lister.

Måla flera gånger om det inte täcker. Låt ytan torka mellan varven. Tvätta penseln direkt. Färgen går inte bort när den torkat.




OBS! Lackfärg innehåller plast och är giftig för vattenlevande organismer. Därför är det viktigt att så lite färg som möjligt hamnar i vasken. Torka av färgen med papper och släng i papperskorgen innan du tvättar taltiken.

Skisser:




Ta fram planskissen där man ser rummet uppifrån. Måtten skall stämma med "verkligheten", så att proportionerna blir rätt.

När du skall skära till kartongen är det viktigt att storleken blir rätt. Titta på exempel på gamla rum. Ju mindre, desto pilligare. Ju större, ju mer arbete.




Välj tjock kartong, gärna med två lager "pipor". Hittar du ingen kartong i salen får du leta i containern utanför gamla matsalen. Fråga Johanna.



Mät ut hur stora bitar du skall ha. Tänk på att väggarnas höjd är 240 (ca.) cm i verkligheten. Med hjälp av höjden kan du räkna ut hur stora bitar du behöver.




Använd stållinjalen om du vill vara säker på att skära rakt. Du kan också använda en annan kartongbit som linjal.



Rita upp var fönster och dörrar skall vara. Du kan också markera var möblerna skall stå för att få rätt uppfattning av storleken.



Skär ut fönster och dörrar.




Spara biten som du skar ut. Den kan användas till att mäta med.

Tapeter:



Oavsett vad du väljer att klä dina väggar med skall du INTE måla direkt på wellpappen. Detta är för att undvika att wellpappen böjer sig. Du kan t.ex. måla dina tapeter själv (på tjockt papper), använda tidningsbilder, skriva ut bilder från nätet (gärna egna foton), använda tapetprover o.s.v.






Mät ut hur stor bit du behöver och klipp/skär ut.






Limma fast tapeten med limstift. Snåla inte. Lägg i press om det behövs.



Skär bort tapeten från fönsteröppningen och dörröppningen.

Golv:



Måla upp golvet, eller klipp ut "klinkers" i papper. Du kan också använda svampteknik för att få fram sten/ marmorkänsla. Genom att blanda sand eller sågspån i lim kan man få fram gräs- eller cement-känsla.




När du målar trägolv vill du kanske ha fogar. Låt underlaget torka och måla sedan tunna linjer med en något mörkare färg. Man kan också använda en färgpenna.



Lacka:



Du kan få golvet blankt genom att använda lack. Häll upp lite på en ren tallrik eller lock. Lacken är trögflytande och helt vit innan den torkat.



Använd en ren och torr pensel och stryk ut lacken över ytan. Försök inte tunna ut, lacken är tjock och vit innan den torkar.

**TVÄTTA PENSELN
OCH TALLRIKEN
DIREKT!**




När lacken torkar blir det
genomskinligt. Det tar
ganska lång tid. Lägg
undan och låt torka.
OBS! INGET får ligga
på pappret under tiden.



Mät ut hur stor bit du
behöver till golvet och
klipp ut.



Limma rikligt med
limstift och lägg i press
om det behövs



Lister och foder:



Använd tunn wellpapp till lister. Tänk på att pappen har tunna linjer. Tips: Klipp längs med linjerna, inte rakt över.



Måla med **vit lackfärg**. Stryk flera gånger om färgen inte täcker. Låt torka mellan gångerna.




Du kan täcka över skarvar med vanligt vitt papper (tjockt).




Limma med hobbylim. Använd fingret, en bit kartong eller en "tops" när du limmar. Limmet går inte att tvätta bort när det torkat, så akta kläderna.



Använd linjal eller t.ex. den utklippta fönsterbiten när du mäter ut hur långa bitar du behöver.




Klipp ut fönsterfoder. Du kan använda biten som blev över när du skar ut fönstret som linjal, eller en vanlig linjal, för att få rätt längder.




Limma på fönsterfoder, lister och andra detaljer på väggar, dörr och fönster med hobbylim. Använd finger, tops eller kartongbit att limma med.




Vill du ha glas kan du klistra på en bit plast (skrivfilm passar bra till detta) innan du klistrar på listerna. Klistra annars på baksidan.





Du kan också fixa
pröjsar och andra
detaljer av den tunna
wellpappen eller tjockare
ritpapper.



Montera ihop:



Använd papperstejp och
tejpa ihop sida för sida.
Ta hjälp av en kompis
om det är svårt att både
hålla och tejpa.





Fördelen med att tejpa är att du kan lossa tejpen och fortsätta jobba med väggarna och golvet om du inte blir nöjd.



Fortsätt klistra på detaljer, t.ex lister och annat väggfast.



Med hjälp av återvunnet material bygger du dina egna möbler. Tips på hur man gör t.ex stoppade möbler hittar du i ett annat häfte.



Tänk på att det ofta är på slutet man har chans att sätta personlig prägel på rummet. Glöm inte de små detaljerna som visar vem som bor där eller har bott där.

Limma fast ALLT när du är klar. Man skall kunna vända rummet upp och ned utan att något trillar ut. (Använd hobbylim!)